



211112341785

正本

检测报告

报告编号: ZNJC/2023-0036B0502

检测类别: 委托检测

样品名称: 5月废水

委托单位: 浙江百思寒羽绒股份有限公司

浙江中诺检测技术有限公司



地址: 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号节能环保科创中心1幢501-2室
电话: 0575-81181339

声明

1. 本报告无“检验检测专用章”和批准人签字无效。
2. 复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3. 本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司不承担相应的法律责任。
4. 由委托单位自行送样的样品，其样品的代表性和真实性由委托方负责，相应的检测结果也仅适用于收到的样品，本公司只对来样负责。
5. 委托单位如对报告的数据或结果有异议，请于本报告签发之日起十五日内向本公司书面提出。
6. 不能进行复测和重现的样品，本公司不进行复测，委托单位放弃异议权利。

检测报告

委托单位名称		浙江百思寒羽绒股份有限公司	委托单位地址	浙江省绍兴市柯桥区 华舍街道西周居委会 1 幢
受检单位名称		浙江百思寒羽绒股份有限公司	受检单位地址	浙江省绍兴市柯桥区 华舍街道西周居委会 1 幢
采样/收样日期		2023 年 05 月 10 日	采样/送样单位	浙江中诺检测技术有限公司
检测日期		2023 年 05 月 10~15 日	检测结果	详见第 2 页
样品数量		废水 3 组样		
类别	检测项目	检测标准	主要仪器设备	
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 PH 计 PHB-5 型	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 酸式滴定管	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 722N	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 ME-204	
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测量仪 MP516	
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 ET1200	
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	可见分光光度计 722N	
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-2100	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	可见分光光度计 722N	
评价标准		《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）		
意见和解释		/		
检测结论		废水排放口 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、阴离子表面活性剂的检测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中的三级排放限值要求；氨氮、总磷的检测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的排放限值要求；总氮的检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 级限值要求。		
编制：		审核：  批准：  		
		签发日期：2023 年 5 月 11 日		

检测结果

单位：mg/L（pH 无量纲）

采样时间	2023 年 05 月 10 日			标准 限值
监测点位	1#废水排放口			
样品编号	36B 水 -230510-1#-1	36B 水 -230510-1#-2	36B 水 -230510-1#-3	
样品状态	无色微浊	无色微浊	无色微浊	
pH	7.1	7.1	7.2	6~9
化学需氧量	158	144	154	500
氨氮	0.564	0.530	0.543	35
悬浮物	18	20	17	400
五日生化需氧量	32.1	28.9	29.2	300
动植物油类	0.08	0.08	0.09	100
阴离子表面活性剂	<0.05	<0.05	<0.05	20
总氮	1.14	1.05	1.24	70
总磷	0.15	0.16	0.14	8
备注：表中“<”表示该检测结果小于方法检出限。				

※※※※※报告结束※※※※※