



211112052825



检测报告

Test Report

编号: JCR2024-0319

项目名称: 浙江德创环保科技股份有限公司

2024 年度自行监测 (03 月+一季度+上半年)

委托单位: 浙江德创环保科技股份有限公司

浙江大工检测研究有限公司

报告日期: 2024-03-27

检验检测专用章

申 明

1. 本报告未盖检验检测专用章及骑缝章无效，无编制、审核、批准人签字无效，私自转让、盗用、冒用、涂改等或以其他任何形式篡改的均属无效。
2. 未经本公司书面同意，对本检验检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
3. 本报告检验检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。
4. 本报告仅对所测样品负责，对报告及所载内容是使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济 and 法律责任。
5. 委托方应对提供的检测样品的代表性和相关信息的完整性、真实性、准确性负责。
6. 委托方对检验检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议的权利。
7. 本公司有权在完成报告后处理所测样品。
8. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。

浙江大工检测研究有限公司

地址：浙江省绍兴市越城区马山街道洋泾湖科创园 2 号楼 4 楼

邮编：312000

电话：0575-88619989，0571-85092063

邮箱：2978068194@qq.com

QQ：2978068194

企业公众号：



检测报告

报告编号： JCR2024-0319

方案编号： JC2023-2193

委托单位地址（甲方）	浙江德创环保科技股份有限公司		
委托单位地址	浙江省绍兴市越城区马山街道三江路与越东路交叉口		
受检单位/场地	浙江德创环保科技股份有限公司		
受检单位/场地地址	浙江省绍兴市越城区马山街道三江路与越东路交叉口		
检测类别	企业自行检测 (委托)	采样日期	2024-03-04
检测地点	本实验室及现场	分析日期	2024-03-04~2024-03-08
分包情况	无		
	报告编制:	徐伟清	
	报告审核:	李中华	
	报告批准:	赵龙申	
	批准日期:	2024-03-27	

1 检测方法依据

序号	要素对象	检测因子	方法标准	仪器设备
1	固定源废气	含湿量、流速、流量、温度、含氧量、颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996 及修改单	自动烟尘气测试仪 DGDA-2021-0010
2	固定源废气	苯乙烯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱质谱法 HJ 734—2014	气质联用仪-热脱附 DGDA-2020-0140
3	固定源废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836—2017	电子天平 DGDA-2023-0001
4	固定源废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017	气相色谱仪 DGDA-2020-0132

2 检测结果

2.1 固定源废气检测结果

采样点位: DA003 (005)

净化器名称:活性炭吸附

排气筒高度: 15m

采样时间: 2024-03-04

燃料类别: /

序号	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况	单位
1	烟气温度	19	/	/	°C
2	烟气流速	17.1	/	/	m/s
3	烟气含湿量	1.1	/	/	%
4	烟气标干流量	7141	/	/	m ³ /h
5	苯乙烯平均实测浓度	0.235	/	/	mg/m ³
6	苯乙烯平均排放速率	1.68×10 ⁻³	6.5	达标	kg/h



采样点位: DA005 (009)

净化器名称:布袋除尘

排气筒高度: 15m

采样时间: 2024-03-04

燃料类别: /

序号	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况	单位
1	烟气温度	16	/	/	℃
2	烟气流速	13.7	/	/	m/s
3	烟气含湿量	1.7	/	/	%
4	烟气标干流量	51551	/	/	m³/h
5	颗粒物平均实测浓度	<20	120	达标	mg/m³
6	颗粒物平均排放速率	<1.03	3.5	达标	kg/h

采样点位: DA008 (015)

净化器名称:活性炭吸附

排气筒高度: 15m


采样时间: 2024-03-04

燃料类别: /

序号	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况	单位
1	烟气温度	19	/	/	℃
2	烟气流速	6.5	/	/	m/s
3	烟气含湿量	1.6	/	/	%
4	烟气标干流量	12052	/	/	m³/h
5	低浓度颗粒物平均实测浓度	5.7	12	达标	mg/m³
6	低浓度颗粒物平均排放速率	0.0687	/	/	kg/h
7	非甲烷总烃平均实测浓度	5.10	10	达标	mg/m³
8	非甲烷总烃平均排放速率	0.0615	/	/	kg/h

注: 1.ND 表示该检测项目的检测结果小于检出限。

结论: 本次浙江德创环保科技股份有限公司 DA003(005)、DA005(009)、DA008(015) 均符合排污许可证上排放限值要求; (排放限值来源排污许可证)。



3 检测点位

序号	点位名称	经纬度	检测周期（频次）	检测项目
1	DA003(AF005)	东经 120°42'4.97", 北纬 30°7'28.93"	1 周期	含湿量、流速、流量、温度、 苯乙烯
2	DA005 (AF009)	东经 120°42'8.50", 北纬 30°7'30.06"	1 周期	含湿量、流速、流量、温度、 颗粒物
3	DA008 (AF015)	东经 120°42'6.20", 北纬 30°7'28.97"	1 周期	含湿量、流速、流量、温度、 低浓度颗粒物、非甲烷总烃

4 气象参数

序号	采样日期	气温(°C)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	天气状况
1	2024-03-04	17	102.0	东	1.2	晴

5 检测点位图

